



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000306.05.25 ОТ 22.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению

МОУ "Ферзиковская СОШ" Ферзиковского района Калужской области, 249800, Калужская обл., Ферзиковский р-н, п. Ферзиково, ул. Пионерская, д. 13а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ферзиковская средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Ферзиковский район" Калужской области, 249800, Калужская обл., Ферзиковский р-н, п. Ферзиково, ул. Пионерская, д. 13а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" разделы I, II, III. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" разделы II, III. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел III (табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13), раздел V (табл. 5.34, 5.54), раздел VI (табл. 6.4, 6.19).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 951 от 05.05.25г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 17.04.25г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043). Протоколы испытаний №№ П/993, П/994 от 09.04.25г., №№ 40-01/08862-25, 40-01/08867-25 от 15.04.25г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510106).

Заключение действительно до 22.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3725425